

Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

г. Калтан  
(место составления акта)

«24» мая 2017 г.  
(дата составления акта)

12:00  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области акционерного общества «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» по контролю за соблюдением требований законодательства к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 1» (Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 50 м к юго-востоку от пруда на р. Малая Речка, на юго-восточной окраине п. Тайлеп) и объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 2» (Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 450 м юго-востоку от п. Тайлеп)

№ 9

По адресам:

- Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 50 м к юго-востоку от пруда на р. Малая Речка, на юго-восточной окраине п. Тайлеп.

- Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 450 м юго-востоку от п. Тайлеп.

На основании приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 02.05.2017 № 104 была проведена плановая выездная проверка акционерного общества «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» по контролю за соблюдением требований законодательства к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 1» (Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 50 м к юго-востоку от пруда на р. Малая Речка, на юго-восточной окраине п. Тайлеп) и объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 2» (Кемеровская область, Новокузнецкий район, Куртуковское сельское поселение, коренная терраса левого берега р. Кондома в 450 м юго-востоку от п. Тайлеп).

Дата и время проведения проверки: с 18 мая 2017 г. по 24 мая 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 40 часов

Акт составлен комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

  
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Гизей Юлия Юрьевна – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области, Соколов Павел Геннадьевич – консультант комитета.

При проведении проверки присутствовал(а):

- главный инженер АО «Кузнецкивестстрой» Перекрестов Владимир Вадимович.

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### Поселение Тайлеп 1.

Объект археологического наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 1» поставлен на государственную охрану постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 06.11.2015 № 13140-р объекту присвоен регистрационный номер 421540234340006 в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Поселение обнаружено Ю.В. Шириним в 2003 г. при осмотре дренажных канав, прокопанных по обеим сторонами грунтовой дороги. В бортах восточной канавы (ближайшей к бровке террасы), в 50 м от южного края плотины пруда, отмечены осколки кремня. Каменные артефакты залегали на уровне контакта гумусированной почвы и подстилающего суглинка, что составляет 25-35 см от современной поверхности. Среди отщепов выразительных образцов или орудий не выявлено. Памятник предварительно датирован Ю.В. Шириним финалом палеолита или ранним голоценом.

#### Поселение Тайлеп 2.

Объект археологического наследия федерального значения «Поселение Тайлеп 2» поставлен на государственную охрану постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия,

находящихся на территории Кемеровской области». Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 06.11.2015 № 12959-р объекту присвоен регистрационный номер 421540234330006 в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Поселение открыто в 2003 г. Ю.В. Шириным. Памятник находится на левом коренном борту р. Кондома в 400 м к юго-востоку от д. Тайлеп Новокузнецкого района Кемеровской области. Высота площадки террасы здесь находится на 20-23 м над заболоченной поймой Кондомы. В восточной дренажной канаве был выявлен участок залегания каменных артефактов, собранных на протяжении около 60 м. При зачистке борта дренажной канавы Ю.В. Шириным было прослежено два уровня залегания каменного материала – несколько отщепов найдено в кровле светло-коричневого суглинка (0,40-0,45 м от современной поверхности), а основная масса находок залегала на уровне -0,85 м. Коллекция каменных артефактов памятника Тайлеп-2, собранная Ю.В. Шириным, составила 94 экз.: отщепы первичные – 16 (крупные – 2, средние – 7, мелкие – 7), отщепы – 42 (крупные – 4, средние – 17, мелкие – 21), осколки, обломки – 23 (средние – 10, мелкие – 13), технические сколы – 2 (крупные-1, средние – 1), пластины – 1, пластинчатые отщепы – 2, орудия – 8. Орудийный набор представлен отщепами с ретушью (7 экз.) и ножом на реберчатом сколе. Верхний уровень находок был отнесен Ю.В. Шириным к раннему голоцену, нижний – к верхнему палеолиту.

При проведении проверки были проанализированы следующие документы:

доверенность от 16.05.2017 № 80/05-2017 на имя Перекрестова Владимира Вадимовича;

копии разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в составе проектной документации «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» ОАО «Кузнецкинвестстрой». 1 этап строительства: очистные сооружения, площадка под перегрузочный пункт, защитная дамба» и в составе проектной документации «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» ОАО «Кузнецкинвестстрой». 2 этап строительства: угольный разрез»;

копия заключения государственной историко-культурной экспертизы указанных разделов проектной документации от 31.12.2015;

копия согласования указанных разделов проектной документации департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области от 09.02.2016 № 10-01-366;

копия отчета о полевых археологических работах по установлению границ поселения Тайлеп 1 и Тайлеп 2;

копия приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 01.09.2016 № 39 «Об утверждении особенностей

(предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения – памятника археологии «Поселение Тайлеп 1», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект»;

копия приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 01.09.2016 № 40 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта археологического наследия федерального значения – памятника археологии «Поселение Тайлеп 2», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект»;

копия приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 14.11.2016 № 85 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия» (на поселение Тайлеп 1);

копия приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 14.11.2016 № 86 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия» (на поселение Тайлеп 2).

В процессе проверки осуществлен визуальный осмотр объектов культурного наследия, по результатам которого установлено следующее.

Площадка, занимаемая памятником «Поселение Тайлеп 1», ровная хорошо задернована. Кустарники и деревья отсутствуют. Эрозийные процессы на поверхности памятника не наблюдаются. Нарушения почвенного слоя не фиксируется. На поверхности видны задернованные разведочные шурфы, оставленные в результате полевых археологических работ 2016 г. по определению границ территории объекта археологического наследия. По периметру объект археологического наследия огорожен сигнальной лентой. На углах ограждения размещены надписи «Земляные работы запрещены».

Площадка, занимаемая памятником «Поселение Тайлеп 2», слегка наклонена в сторону края левобережной террасы р. Кондомы. На поверхности видны задернованные разведочные шурфы, оставленные в результате полевых археологических работ 2016 г. по определению границ территории объекта археологического наследия. На части поверхности объекта наблюдается процессы олеснения кустарниковой растительностью. Памятник ограничен с запада валом дренажной канавы технологической дороги, с севера – обрывистым в результате эрозийных процессов краем террасы, с востока – краем террасы, поросшим березняком, что соответствует наблюдениям 2016 г., отмеченным в отчете о

полевых археологических работах по установлению границ поселения Тайлеп 2. Вместе с тем, по сравнению с 2016 г. к южной границе памятника практически вплотную высыпан отвал породы высотой около 2 м. В результате анализа координат границ территории объекта установлено, что отвал не попадает в границы памятника. По пояснениям представителя АО «Кузнецкинвестстрой» В.В. Перекрестова дальнейшая отсыпка отвала не планируется. Нарушений почвенного слоя техногенного происхождения с даты последней фиксации технического состояния объекта в мае 2016 г. не наблюдается. По периметру объект археологического наследия огорожен сигнальной лентой. На углах ограждения размещены надписи «Земляные работы запрещены».

Таким образом, по результатам визуального осмотра объектов, анализа представленных АО «Кузнецкинвестстрой» документов установлено, что собственник (иной законный владелец) земельных участков, в границах которых расположены объекты культурного наследия обеспечивает требования разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в составе проектной документации «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» ОАО «Кузнецкинвестстрой». 1 этап строительства: очистные сооружения, площадка под перегрузочный пункт, защитная дамба» и в составе проектной документации «Отработка запасов угля участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» ОАО «Кузнецкинвестстрой». 2 этап строительства: угольный разрез».

АО «Кузнецкинвестстрой» обеспечило проведение работ по определению границ территорий поселения Тайлеп 1 и поселения Тайлеп 2. Границы территорий поселения Тайлеп 1 и поселения Тайлеп 2 на генеральный план угледобывающего предприятия. Установлены ограждения и знаки, запрещающие земляные работы на территориях памятников археологии.

АО «Кузнецкинвестстрой» соблюдают особые режимы использования земельных участков, в границах которых располагаются объект археологического наследия федерального значения – памятники археологии «Поселение Тайлеп 1» «Поселение Тайлеп 2», утвержденные приказами комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 01.09.2016 № 39 и от 01.09.2016 № 40.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» собственнику (иному законному владельцу) земельных участков, в границах которых расположены объекты культурного наследия, необходимо установить информационные надписи, содержащие сведения об объектах культурного наследия.

Учитывая специфику проверяемых объектов (памятники археологии), которые являются частью природного ландшафта, и техногенный характер окружающей их местности проверка считает целесообразным рекомендовать АО «Кузнецкинвестстрой» организовать проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия (археологические раскопки). Кроме этого, с целью сохранения объекта культурного наследия проверка отмечает необходимость замены сигнальной ленты по периметру объектов на более устойчивое и прочное ограждение (дерево, металл).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подписи проверяющих)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений от 24.05.2017 г. № 510-7(9).

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Ю.Ю. Гизей

 П.Г. Соколов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Перекрестов Владимир Вадимович, главный инженер АО «Кузнецкинвестстрой»

« 24 »  2017 г.

  
подпись