

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта реставрации (капитальный ремонт) ОКН регионального
значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного
по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,
ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11)

13 октября 2023 г.

г. Ярославль

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза на проведение работ по сохранению (приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия, проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

Дата начала проведения экспертизы	05 октября 2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	13 октября 2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Ярославль
Заказчик экспертизы	ООО «Фалькон»

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии

Фамилия, имя, отчество	Маслов Андрей Николаевич
Образование	Высшее. Ярославский политехнический институт, факультет ПГС. 1992 г.
Специальность	Инженер-строитель, инженер-реставратор 2-й категории.
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Директор ООО «МАН»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием	Приказ Минкультуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной

объектов экспертизы	<p>экспертизы» от 25.04.2022 г. № 661.</p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- <u>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</u></p>
---------------------	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Киселев Игорь Борисович
Образование	Высшее, Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П.Чкалова, архитектурный факультет. 1978 г. Диплом с отличием.
Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор 1-й катег.
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	Более 40 лет
Место работы и должность	Член национального комитета ИКОМОС
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Минкультуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 29.03.2022 г. № 441.</p> <p>Объекты экспертизы:</p> <p>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных</p>

	<p>объектов в реестр;</p> <p>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p> <p>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p><u>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</u></p>
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Островская Ольга Игоревна
Образование	Высшее. Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова, архитектурный факультет. 1987 г. Академия реставрации, г. Москва, 1997 г.
Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор.
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», доцент.
Решение уполномоченного	Приказ Министерства культуры Российской Федерации

<p>органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы</p>	<p>Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 01.03.2022 № 235.</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр); - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия в реестр; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; <p style="text-align: center;"><i>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</i></p>
--	--

Ответственность экспертов.

Эксперты, Маслов Андрей Николаевич, Киселев Игорь Борисович, Островская Ольга Игоревна предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте экспертизы и за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. и

отвечают за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.

Эксперты: - не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель экспертизы.

Определение соответствия (положительное заключение) или не соответствия (отрицательное заключение) Проекта реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы.

Проект реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), (далее – Проектная документация, Проект).

Разработчик Проекта: ООО «ФАЛЬКОН», г. Барнаул.

Лицензия № МКРФ 21023 от 27 января 2021 г.

Авторский коллектив Проекта: главный архитектор проекта – Штер К.А., (архитектор-реставратор третьей категории), главный инженер проекта – Лукеренко С.В. (инженер-реставратор третьей категории).

I. Перечень документов, представленных на экспертизу.

- Приказ Министерства культуры РФ от 01.08.2013 г. № 1076 «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Кемеровской области, в едином государственном реестре объектов культурного наследия» с указанием ОКН регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11).
- Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) от 16.01.2023 г. № 05/92/02, выданного Комитетом по охране ОКН Кузбасса.
- Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. ООО «ФАЛЬКОН», лицензия № МКРФ 21023 от 27 января 2021 г.
- Копия Охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), от 16.01.2023 г. № 5.
- Фотографии объекта культурного наследия;
- Проект реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), в составе:

№	Обозначение комплекта	Наименование раздела	Шифр
1	Раздел 1	Предварительные работы.	
2		Исходно-разрешительная документация.	140-23-11-ИРД
3		Предварительные исследования.	140-23-11-ПИ
4	Раздел 2	Комплексные научные исследования.	
5		Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.	140-23-11-КНИ2.1
6		Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.	140-23-11-КНИ2.2
7		Подраздел 3. Инженерно-технические исследования памятника.	140-23-11-КНИ2.3
8		Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям.	140-23-11-КНИ2.4
9	Раздел 3	Проект реставрации (капитальный ремонт).	
10		<i>Эскизный проект</i> Пояснительная записка.	01-023-ПЗ ЭП
11		Архитектурные решения.	01-023-АР ЭП

12		Конструктивные и объемно-планировочные решения. <i>Проект</i>	01-023-КР ЭП
13		Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.	140-23-11-ПЗ
14		Архитектурные решения.	140-23-11-АР
15		Конструктивные решения.	140-23-11-КР
16		Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.	140-23-11-ИОС Не разрабатывался при отсутствии необходимости.
17		Проект организации реставрации.	140-23-11-ПОР Не разрабатывался при отсутствии необходимости.
18		Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	140-23-11-ПБ Не разрабатывался при отсутствии необходимости.
19		Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	140-23-11-ОДИ Не разрабатывался при отсутствии необходимости.
20		Смета на строительство объектов капитального строительства	140-23-11-СМ

Эксперты отметили, что согласно: - письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации научно-проектной документации не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации.

Согласно методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации № 338-01-39-ГП от 16.10.2015 г.) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);
- инженерные изыскания.

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

III. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы проведены следующие исследования:

- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу;
- изучение и анализ дополнительно собранных материалов.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований изложены в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы.

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Общие сведения об объекте культурного наследия

Предметом экспертизы является Проект реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), (Приказ МК РФ от 01.08.2013 г. № 1076 «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Кемеровской области, в едином государственном реестре объектов культурного наследия», регистрационный номер № 441310005500005).

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П. Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11) (далее - объект культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны»), объект культурного наследия,

памятник), утверждены приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 24.10.2012 г. № 516.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П. Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), утвержден приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 24.10.2012 г. № 516 в следующем составе:

1. Архитектурно- композиционное и пространственное решение памятника.

2. Габариты и объем памятника: - стилобат (11,0 x 11,0 м); - постамент (4,5x4,5x 1,6 М); - обелиск (1,0 x 1,0 м).

3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал исполнения: - стилобат - бетон; - постамент - двухступенчатый бетонный, облицованный гранитными плитами; - обелиск - бетонный, облицованный металлическими листами.

4. Декоративные элементы памятника: - по 4-м сторонам постамента на нижнем поясе барельефные композиции с изображением человеческих фигур; - по 4-м сторонам постамента на верхнем поясе барельефные композиции с изображением серпа и молота в лавровых листьях; - мрамора информационная доска; - пятиконечная звезда, окаймленная венком, венчающая обелиск;

5. Содержание информационной надписи из объемных металлических букв: «Героям - кузбассовцам участникам Гражданской войны партизанам Захарову М.А., Степанову Д.Н., Буйских Ф., Соколовскому М.Е.».

Результаты комплексных научных исследований.

Для выявления изменений, произведенных за время существования и эксплуатации объекта культурного наследия, были выполнены историко-архивные, библиографические и натурные (обмеры, инженерно-техническое обследование) исследования.

Историко-архивные исследования осуществлялись в Государственном Архиве Кемеровской области, а библиографические исследования базируются на опубликованных исторических (научных и краеведческих) материалах.

Исторические сведения об объекте

Город Кемерово родился во время кровавой гражданской войны. Не успели депутаты Первого уездного съезда рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 9 мая 1918 года провозгласить село Щеглово (Кемерово) городом, как 25 мая начался мятеж чехов и белогвардейцев у Мариинска.

Когда в г. Щегловске (Кемерово) были получены известия о начале мятежа белочехов, на Кемеровском руднике и химзаводе были сформированы две роты красногвардейцев. Под командованием председателя исполкома Степана Рукавишника и военного уездного комиссара Николая Иванова они приняли участие в бою у станции Арлюк.

Среди большевиков, красных было много рабочих химзавода, шахтеров. Они решили объединиться с кузнецкими братьями и вместе противостоять белым, но было уже поздно. После отступления красногвардейцев Степан Рукавишников организовал эвакуацию уездного Совета. 5 июня 1918 года три парохода ушли вверх по реке Томи в сторону города Кузнецка. Однако Советская власть пала и там. При эвакуации у села Салтымаково их пароход был захвачен белогвардейским отрядом. Альдмановича и пленных привезли в Щегловск. Начались расправы, о результатах которых 19 июня каратели направили донесение в Томск. Первыми их жертвами стали рабочие Коксохима, красногвардейцы Федор Буйских, Мирон Захаров, Дмитрий Степанов и другие. Каратели расстреляли их на Щербаковском острове на р.Томь.

В 1922 г. их перезахоронили на Нижней Колонии (около нынешней ГРЭС). Рабочие химзавода установили на могиле погибших кирпичный обелиск, а 3 ноября 1957 года останки большевиков были перенесены в сквер у Дворца труда (тогдашнее здание областного драмтеатра). Имя четвертого из захороненных оставалось неизвестным. На могиле был установлен памятник с мемориальной доской, на которой указаны имена Ф. Буйских, М. Захарова, Д. Степанова.

Решением Кемеровского горисполкома № 477 от 16 октября 1961 года на памятник было занесено имя четвертого, М. Е. Соколовского, также погибшего в годы гражданской войны.

В октябре 1977 года по проекту скульпторов В. Петухова и Н. Михайловского на могиле был установлен четырехгранный обелиск на двухступенчатом постаменте, в верхней части которого помещена рельефная композиция, символизирующая этапы борьбы за Советскую власть.

Любопытный факт связан с историей этого памятника героев гражданской войны. В год 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг, комсомольцы города заложили в основание памятника капсулу с письмом-посланием молодежи 2018 года. Но во время реконструкции 77-го года капсулу не обнаружили. Оказалось, что на второй день после закладки ее вынули, так как хотели исправить орфографические ошибки, но на место забыли вернуть.

В 2005 году было решено реконструировать этот памятник. 50% средств на его восстановление было выделено из городского бюджета. Другую половину внесла кемеровская фирма "Интеком". Подрядные работы выполнены фирмой "Студия". Барельеф изготовлен при помощи чеканки из алюминия, постамент — из полированного бетона с мраморной крошкой. Основание — из бетона. На

стеле установлена мемориальная доска из черного мрамора. На ней надпись: "Навечно в памяти народной".

Описание памятника на 1983 г. следующее: «В сквере на ул. П.Лумумбы у здания культпросветучилища (бывш. Дворца труда, построенного к 10-летию Великой Октябрьской Социалистической революции) расположен памятник героям Кузбассовцам участникам Гражданской войны. Это обелиск на постаменте. Постамент двухступенчатый с подсечкой. Нижняя часть оторванный от земли стилобат с четырехсторонней тематической рельефной композицией, выполненной скульпторами В.Петуховым и Н.Михайловским в технике резьбы по сырому гипсу с тонированием под бронзу. В центре стилобата со стороны ул. П.Лумумбы мемориальная доска с надписью «Героям-Кузбассовцам участникам Гражданской войны партизанам: Захарову М.А, Степанову Д.Н, Буйских Ф, Соколовскому М.Е. Доска мраморная. Рельеф – многофигурная композиция авторского исполнения. Выполнена в 1978 году. Верхняя часть – постамент также четырехсторонняя рельефная резьба по сырому гипсу – Лавровый венок, перевязанный лентами и украшенный серпом и молотом – символом единства рабочих и крестьян. Обелиск завершает композицию и поднимается на 6 метров над постаментом. Он увенчан пятиконечной звездой в кольце. Обелиск имеет легкий энтазис, облицован белым полированным мрамором. Стилобат выполнен приподнятым на подсечке, облицованной серым полированным мрамором. Композиция памятника удачно размещается на фоне бывшего Дворца Труда, сооруженного по проекту известного сибирского зодчего А.Крячкова. Памятник масштабен скверу и окружающей застройке. Однако изготовленный из гипса рельеф не прочен, разрушается и требует перевода в литье из металла».

Памятник «Обелиск героям гражданской войны» дважды менял свой образ. В 1922 г. Первоначальный образ 1922 года, был выполнен в виде кирпичного обелиска.

А в октябре 1977 года по проекту скульпторов В. Петухова и Н. Михайловского взамен него был установлен четырехгранный обелиск на двухступенчатом постаменте, в верхней части которого помещена рельефная композиция, символизирующая этапы борьбы за Советскую власть. Внешний облик памятника сильно изменился, - он стал более массивным и сложным.

В 2005 г. произведена реконструкция памятника. Поменялся внешний материал отделки, изменилась часть с барельефом: поменялся материал исполнения и размеры (они стали меньше). В данном облике памятник находится и сейчас.

Библиографические источники:

1. «Город Кемерово родился во время кровавой гражданской войны...» - Бачинина, Е. Символы города из камня и металла [фрагмент статьи] // Кемерово. - 2003. – 11 июня.

2. «Когда в г. Щегловске (Кемерово) были получены известия о начале мятежа белочехов, на Кемеровском руднике и химзаводе были сформированы две роты красногвардейцев.» -Горелов, Ю. П. Памятники революции и гражданской войны в Кузбассе: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР: Вып. 2 / Ю. П. Горелов, Ю. В. Барабанов и В. М. Кимеев; Кемеровский гос. ун-т. Кафедра политических наук. - Кемерово: Кемеровское книж. изд-во, 1991. – С. 27.
3. Приложение 1 - http://suse.kemrsl.ru/files/1450100598_1.pdf
4. «В 2005 году было решено реконструировать этот памятник. 50%», - <http://lib42.ru/cultural/373/>
5. Паспорт ОКН 2.3-1.23.3.

Архитектурное описание объекта:

Памятник расположен в Заводском районе города Кемерово, в сквере перед колледжем культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона, (Карболитовская, 11).

Объект представляет собой четырехгранный обелиск на двухступенчатом постаменте, в верхней части которого помещена рельефная композиция – барельеф. На вершине располагается пятиконечная звезда, окаймленная венком. Материалы отделки – керамогранитная плитка и металлокассеты.

С 1983 г. по 2023 г. облик памятника значительно изменился. На 1983 год в облицовке фигурирует белый полированный мрамор на обелиске и серый полированный мрамор на стилобате, барельеф выполнен из гипса. В облике на текущее время облицовка из мрамора уже отсутствует, на ее место пришли металлокассеты и керамогранитная плитка 300 x 300 мм. В данный момент барельефы выполнены из чеканки по алюминию. Изменились также размеры и пропорции памятника. Отличается и количество персонажей на барельефах (отсутствует крайний правый мужчина), расстояние между рукой женщины с флагом и тремя идущими мужчинами различно.

Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта.

Постамент двухступенчатый: облицовка керамогранитной плиткой имеет многочисленные выпадения элементов, раствор основания разрушен, облицовка металлической обшивкой – наличие вздутий, изгибов различных деформаций. Физический износ – более 70%

Обелиск: металлическая обшивка загрязнена. Физический износ – менее 10%.
Покрытие площадки из брусчатки – сколы, вышаркивание, вертикальное смещение в швах между плитками более 2 мм. Смещение бетонных ступеней от проектного положения, сколы, вышаркивание. Физический износ – более 50%.

Барельеф: трещины, загрязнение. Физический износ – более 40%.

По косвенным признакам определено состояние фундамента, несущей плиты основания, каркаса. Памятник не имеет отклонений от вертикали, сквозных трещин и иных разрушений свидетельствующих об аварийном состоянии внутренних конструкций и фундамента. Следовательно, фундамент, каркас и бетонное основание памятника находится в работоспособном состоянии.

В результате оценки технического состояния памятника «Обелиск героям гражданской войны», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Карболитовская, 11., в целом, можно сделать вывод, что физический износ составляет более 50%. Основные дефекты связаны с износом облицовки памятника, устойчивость не нарушены и ремонт несущих конструкций не требуется.

Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

В ходе подготовки проекта приспособления памятника в рамках комплексных научных исследований, в соответствии с утвержденным составом проекта, был проведен ряд исследовательских работ, представленных в научно-проектной документации. Данные разделы проектной документации отвечают требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». В рамках комплексных научных исследований здания выполнены:

- историко-архивные и библиографические, натурные исследования;
- инженерно-техническое обследование здания;

Раздел 1. Предварительные работы. Раздел включает исходно разрешительную документацию, предварительные исследования, которые содержат краткие историко-архивные сведения и сведения о техническом состоянии здания. В части «фотофиксация» представлены фотографии общих видов и фрагментов памятника, характеризующие объект в целом.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Материалы проведенных комплексных научных исследований послужили основанием разработанных проектных решений по приспособлению объекта культурного наследия. Качество и объем материалов раздела дают достаточное представление об основных характеристиках объекта, истории его строительства, архитектуре, конструктивном решении, материалах и пр.

Подразделы 1,2,3,4 «Историко-библиографические» и «Натурные исследования» представлены исторической запиской, иллюстративными материалами, характеризующими историю памятника, включают обмеры,

которые содержат чертежи. Объем выполненных обмеров достаточен для разработки принципиальных решений проектной документации и для выполнения рабочих чертежей. Содержат описание, состояние и состав материалов конструкций здания, отчет по комплексным научным исследованиям.

Раздел 3. «Проект реставрации (капитальный ремонт)». Раздел содержит необходимые решения для реставрации (капитального ремонта) объекта.

«Эскизный проект» (ПЗ, АР, КР) содержит необходимые для предварительного рассмотрения и утверждения предложения по реставрации (капитальному ремонту) объекта.

«Пояснительная записка» содержит план проведения видов работ.

«Архитектурные решения».

Представлено обоснование принятых архитектурно-художественных решений.

«Конструктивные решения».

Представлены проработки конструктивных элементов, обеспечивающих надежность, устойчивость и долговечность размещаемых на фасадах элементов.

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-разрешительных, исследовательских и проектных материалов может быть достаточным. Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам и обладает необходимой информативностью, что позволяет принять предлагаемые проектом решения.

Планируемые работы:

Проектом предусмотрено сохранение внешнего образа памятника согласно утвержденному предмету охраны.

Для этого планируется соответствующий перечень работ:

- демонтаж керамогранитной плитки с постамента
- демонтаж металлической обшивки обелиска
- расчистка барельефа - монтаж новой металлической обшивки
- облицовка керамогранитной плиткой постамента
- демонтаж брусчатки и бетонных ступеней
- укладка новой брусчатки и бетонных ступеней.

Демонтаж облицовки необходимо проводить в полном объеме, так как не имеется возможности подобрать цвет новой облицовки под цвет старой.

После демонтажа существующей металлической облицовки необходимо выполнить контрольный замер бетонного основания памятника.

Расчистку барельефов выполнять ручным способом с использованием металлических щеток. Очищенную поверхность обеспылить, загрунтовать, зашпаклевать и покрыть краской.

Указанные работы не нарушат утвержденный предмет охраны объекта и не повлияют на конструктивную целостность памятника.

Предусмотренные проектом реставрации (капитального ремонта) работы направлены на сохранение дошедших до нашего времени исторических элементов и не будут препятствовать в дальнейшем проведению реставрационных работ на памятнике.

V. Нормативные правовые акты, градостроительная, землеустроительная и научно-проектная документация, обосновывающие решения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2003 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; 23
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», направленный на ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия;
- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 г. № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст; 24

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённй и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования» утвержденный и введенный в действие с 01.03.2019 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.07.2018 № 415-ст;

- СП 388.1311500.2018 «Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в действие с 14.01.2019 г. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 13.08.2018 № 332;

- ГОСТ Р 59469-2021 «Сохранение объектов каменного зодчества. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.04.2021 г. № 234-ст;

- ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и реставрации», утвержденный и введенный в действие с

01.08.2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2021 № 366-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52- 01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90- 01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 25

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93- 01-39-НМ;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 «О работах по сохранению культурного наследия»;

- Михайловский Е.В. Методика реставрации памятников архитектуры. – М.: Стройиздат, 1977;

- Подъяпольский С.С., Бессонов Г.В. и др. Реставрация памятников архитектуры. – М.: Стройиздат, 1988.

Обоснования вывода экспертизы.

По результатам проведенных исследований и анализа представленного на экспертизу Проекта реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), разработанного ООО «ФАЛЬКОН» в 2023 г., было установлено следующее:

1. Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием Комитета по охране ОКН Кузбасса от 16.01.2023 г. № 05/92/02 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
2. Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о

лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с п. 6 ст.45 Федерального закона №73-ФЗ.

3. Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации, в соответствии с пп. 4,5,6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

4. Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы;

5. Разработанные проектные решения по реставрации (капитальному ремонту) объекта культурного наследия основаны на комплексных научных исследованиях.

Методики и оценка результатов технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

6. Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.

7. Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение предмета охраны объекта регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П. Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), утвержденного приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 24.10.2012 г. № 516;

8. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;

9. Проектная документация соответствует требованиям режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны ОКН, расположенных на территории города Кемерово, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 г. № 157.

10. Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;
11. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
12. Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 42,43 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по реставрации (капитальному ремонту) объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

VII. Вывод экспертизы

Проект реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «ФАЛЬКОН» (лицензия № МКРФ 21023 от 27 января 2021 г. соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Кузбасса, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

Мы, Маслов Андрей Николаевич, Киселев Игорь Борисович, Островская Ольга Игоревна, несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему заключению прилагаются:

Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), от 05 октября 2023 г. – на 4 л.;

Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу принятия Проекта реставрации (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск героям Гражданской войны», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. П.Лумумбы, 31 (ул. Карболитовская, 11), от 13 октября 2023 г. – на 2 л.

Председатель экспертной комиссии А.Н. Маслов
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.Б. Киселев
Член экспертной комиссии О.И. Островская

Дата оформления заключения экспертизы: 13 октября 2023 г.